1. Installation ..... 2
1.1 Plugin-Dateien hochladen ..... 2
2. Slider mit Elementor integrieren ..... 2
3. Inhalt: Slides ..... 2
3.2 Navigation ..... 4
3.3 Slider-Settings ..... 5
4. Stil ..... 5
4.1 Text Overlay ..... 5
4.2 Title & Description ..... 5
4.3 Button ..... 6
4.4 Navigation ..... 7



**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000

# 1. Installation

## 1.1 Plugin-Dateien hochladen

Laden Sie die Plugin-Dateien (ZIP-Archiv) direkt über das WordPress-Backend hoch:

- Gehen Sie im WordPress-Dashboard zu **Plugins → Plugin installieren → Plugin hochladen**
- Wählen Sie die **„aronda slider" ZIP-Datei** aus
- Klicken Sie auf **„Jetzt installieren"**, danach auf **„Aktivieren"**

Nachdem das Plugin aktiviert wurde, können sämtliche Funktionen für die Wordpress-Mediathek im Backend vorhanden.

# 2. Slider mit Elementor integrieren

- Öffnen Sie die gewünschte Seite mit Elementor
- Ziehen Sie das **aronda Slider Widget** per Drag and Drop an die gewünschte Stelle




- Danach erscheinen wie gewohnt im Elementor-Menü alle Einstellungsmöglichkeiten des Widgets sowie die Befüllung.

# 3. Inhalt: Slides

Im Bereich **Inhalt** werden die grundlegenden Inhalte und Einstellungen des aronda Sliders festgelegt. Hier können Sie einzelne Slides hinzufügen, bearbeiten oder entfernen und pro Slide den gewünschten Titel hinterlegen. Zusätzlich lässt sich steuern, ob ein Text-Overlay und ein Button angezeigt werden sollen. Über die Option **Button Icon** kann bei Bedarf ein Icon für den Button verwendet werden.



**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000

**Saubere Überschriftenstruktur für Banner-Slider**
Der aronda Slider kann bedenkenlos im Banner-Bereich einer Seite eingesetzt werden. Über die Einstellung **Title HTML-Tag** lässt sich festlegen, welches HTML-Element für den Slide-Titel verwendet werden soll, zum Beispiel **H1**, **H2**, **p** oder **div**.

**Besonders praktisch:** Wird **H1** ausgewählt, wird nur der Titel des ersten Slides als **H1** ausgegeben. Alle weiteren Slide-Titel werden automatisch als **H2** markiert. Dadurch bleibt die Seitenstruktur sauber, auch wenn mehrere Slides verwendet werden. So kann der Slider prominent im Header- oder Hero-Bereich eingesetzt werden, ohne dass versehentlich mehrere H1-Überschriften auf einer Seite entstehen.




Innerhalb jedes einzelnen Slides können die Inhalte und die Darstellung individuell angepasst werden. Im Reiter **Background** wird festgelegt, welches Hintergrundmedium verwendet werden soll. Über **Type** kann zwischen Bild und Video gewählt werden.




Wird ein Bild verwendet, kann dieses direkt über **Bild auswählen** hinterlegt werden. Mit **Image Fit** bestimmen Sie, wie das Bild innerhalb des Sliders dargestellt wird. Die Einstellung **cover** sorgt dafür, dass der verfügbare Bereich vollständig ausgefüllt wird. Über **Position** lässt sich zusätzlich festlegen, welcher Bildbereich im Fokus stehen soll, zum Beispiel **Center Center** für eine zentrierte Darstellung.

Optional kann der **Ken Burns Effect** aktiviert werden. Dadurch entsteht eine dezente Bewegung im Hintergrundbild, die dem Slider mehr Dynamik verleiht.

Die **Opacity** steuert die Transparenz des Hintergrundbildes und kann je nach gewünschter Bildwirkung angepasst werden. Zusätzlich kann pro Slide ein eigenes **Color Overlay** hinterlegt werden, um die Lesbarkeit von Texten zu verbessern oder dem Slide einen einheitlichen Farblook zu geben.



**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000

Außerdem stehen Einstellungen zur Höhe des Sliders, zum HTML-Tag des Titels sowie zur globalen Overlay-Farbe zur Verfügung. Damit bildet dieser Bereich die Basis für Aufbau, Darstellung und Inhalt des Sliders.

Wird bei **Type** ein Video ausgewählt, stehen ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten wie bei einem Bild zur Verfügung. Das Video kann direkt im Slide hinterlegt werden. Zusätzlich lässt sich ein **Fallback Image** definieren, das angezeigt wird, falls das Video nicht geladen werden kann oder auf bestimmten Geräten nicht abgespielt wird.
Auch bei Video-Slides können **Image Fit**, **Position**, **Opacity** und **Color Overlay** angepasst werden. Für eine gute Performance sollten Videos daher möglichst optimiert und nicht unnötig groß eingebunden werden.

Falls Inhalte dynamisch eingebunden werden sollen, kann die Funktion **Use ACF** aktiviert werden, um Daten aus Advanced Custom Fields zu verwenden.

## 3.2 Navigation

Im Bereich **Navigation** legen Sie fest, wie Besucher:innen durch den Slider wechseln können. Über die Einstellung **Navigation** wählen Sie aus, ob **Pfeile und Punkte**, nur **Punkte**, nur **Pfeile** oder keine Navigation angezeigt werden sollen.




Für die Pfeilnavigation können eigene Icons für **Previous Arrow Icon** und **Next Arrow Icon** hinterlegt werden. Dadurch lässt sich die Navigation optisch an das Design der Website anpassen. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Pfeile auch auf mobilen Geräten angezeigt werden sollen.

Für die Punktnavigation steht ein eigenes **Bullet Icon** zur Verfügung. Über **Bullets Position** bestimmen Sie, ob die Punkte innerhalb oder außerhalb des Sliders angezeigt werden. So kann die Bedienung je nach Layout und gewünschter Darstellung flexibel angepasst werden.



**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000

## 3.3 Slider-Settings




Im Bereich **Slider Settings** werden das Verhalten und die Animation des Sliders festgelegt. Über **Transition** wählen Sie die gewünschte Übergangsart zwischen den einzelnen Slides, zum Beispiel **Fade**. Mit der **Transition Speed** bestimmen Sie, wie schnell dieser Wechsel erfolgen soll.

Die Funktion **Autoplay** sorgt dafür, dass die Slides automatisch abgespielt werden. Über **Playback Speed** legen Sie fest, wie lange ein Slide sichtbar bleibt, bevor zum nächsten gewechselt wird. Zusätzlich kann mit **Pause on Hover** eingestellt werden, dass der Slider beim Überfahren mit der Maus pausiert. Die Option **Loop** sorgt dafür, dass der Slider nach dem letzten Slide wieder von vorne beginnt und durchgehend weiterläuft.

# 4. Stil

## 4.1 Text Overlay

Im Bereich **Text Overlay** wird die Darstellung des Textbereichs innerhalb des Sliders angepasst. Wie bei vielen anderen Elementor-Elementen können hier Position, Ausrichtung, Abstände und Hintergrund individuell definiert werden.

Über **Horizontal Arrangement**, **Horizontal Position** und **Vertical Position** legen Sie fest, wo das Overlay im Slide platziert wird. Mit **Text Alignment** bestimmen Sie die Ausrichtung der Inhalte innerhalb des Textbereichs. Zusätzlich kann eine eigene **Background Color** für das Overlay hinterlegt werden, um den Text besser vom Hintergrundbild oder Video abzuheben.

Die Option **Automatic Width** passt die Breite des Overlays automatisch an den Inhalt an. Über **Padding** und **Margin** lassen sich Innen- und Außenabstände exakt einstellen. Der **Randtyp** steuert außerdem, ob und wie ein Rahmen um das Overlay angezeigt wird. Dadurch kann das Text-Overlay flexibel an das jeweilige Webdesign angepasst werden.

## 4.2 Title & Description

Über **Typografie** lassen sich Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt und weitere Texteigenschaften definieren. Mit **Color** wird die Textfarbe festgelegt.

Zusätzlich können über **Padding** die Innenabstände angepasst werden, damit Titel und Beschreibung ausreichend Platz innerhalb des Overlays haben.



**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000

Der **Randtyp** ermöglicht es außerdem, bei Bedarf einen Rahmen zu verwenden und die Darstellung weiter an das Design der Website anzupassen.

## 4.3 Button

Auch hier stehen die bekannten Elementor-Stiloptionen zur Verfügung. Sie können die **Typografie**, die **Textfarbe**, die **Hintergrundfarbe** sowie die Darstellung im normalen Zustand und beim Hover festlegen. Über **Padding**, **Border Radius**, **Wrapper Padding** und **Randtyp** lässt sich der Button zusätzlich in Größe, Abstand und Form an das jeweilige Design anpassen.

Falls im Inhalt ein Button-Icon aktiviert wurde, können unter **Icon Options** weitere Einstellungen vorgenommen werden. Hier lassen sich die **Icon-Größe**, der **Abstand zum Text** und die Position des Icons steuern. Mit der Option **Before the Text?** kann das Icon wahlweise vor oder nach dem Button-Text angezeigt werden.






**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000

## 4.4 Navigation




Für die Pfeile können Position, Farbe, Hintergrundfarbe, Größe, Abstand zwischen den Pfeilen sowie horizontale und vertikale Abstände festgelegt werden. Zusätzlich kann über **Padding** definiert werden, wie viel Platz innerhalb der Pfeil-Elemente vorhanden ist.




Auch die Darstellung der Punkte-Navigation kann individuell angepasst werden.

Für die **Dots** stehen Einstellungen für Farbe, aktive Farbe, Hintergrundfarbe, Größe, Abstand und vertikale Position zur Verfügung. Dadurch lassen sich Pfeile und Punkte sauber an das Layout der Website anpassen und optisch harmonisch in den Slider integrieren.



**aronda digital GmbH**
St. Peter Hauptstraße 208/1 | A-8042 Graz
+43 316 29 27 47 | office@aronda.at
www.aronda.at

Firmenbuch FN 602668b
UID ATU79433418
Gerichtsstand Graz
AT39 4477 0219 8606 0000